

<i>Нысанның БКСЖ бойынша коды</i> <i>Код формы по ОКУД</i>	
<i>КҮЖЖ бойынша ұйым коды</i> <i>Код организации по ОКПО</i>	
<i>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі</i> <i>Министерство здравоохранения Республики Казахстан</i>	
<i>Мемлекеттік органдық атаптауы</i> <i>Наименование государственного органа</i> <i>"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы"</i> <i>республиканский мемлекеттік мекемесі</i> <i>Республиканское государственное учреждение "</i> <i>Актобинское городское Управление санитарно-</i> <i>эпидемиологического контроля Департамента санитарно-</i> <i>эпидемиологического контроля Актибинской области</i> <i>Комитета санитарно-эпидемиологического контроля</i> <i>Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</i>	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ D.04.X.KZ83VWF00081405

Дата: 24.11.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский сад "MDU Baqytty bala" ТОО "MDU Baqytty bala", город Актобе, район Алматы, жилой массив Каргалы, улица Сатпаева 92/1.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық- эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атапу) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 11.11.2022 19:18:14 № KZ82RYS00311429

өтініш, үйгарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "MDU Baqytty bala", Республика Казахстан, Актибинская область, г.Актобе, район Алматы, жилой массив Каргалы, улица Сатпаева 92/1

Шаруашылық жүргізуши субъекттінің толық атапу (тиесілігі), объекттінің мекен жайы/орналаскан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, экесінінаты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта ужүргізілетін объекттінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное воспитание и образование, г.Актобе, район Алматы, жилой массив Каргалы, улица Сатпаева, 92/1

сала, қайраткерлік ортасы, орналаскан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) не требуется

5. Ұсынылғанқұжаттар (Представленные документы) заявление, лабораторные протоколы

6. Өнімніңүлгілеріңызды (Представлены образцы продукции) не требуется

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) не выдавалось

Қорытынды берген ұйымның атапу (наименование организации выдавшей заключение)



8. Саралтама жүргізілетін обьектінің толық санитариялық-гигиеналықсипаттамасы мен оған берілетінбаға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Детский сад "MDU Baqytty bala" расположен по адресу г.Актобе, район Алматы, жилой массив Каргалы, улица Сатпаева, 92/1. Территория объекта ограждена, повреждений не выявлено. Имеется наружное искусственное освещение объекта. На территории объектов функционально с ним не связанных не обнаружено. На въезде, при входе, на дорожках имеется твердое покрытие. Для сбора мусора имеются мусоросборники с крышками.

На игровых площадках оборудования находятся в исправном состоянии. Установлены для каждой группы теневые навесы с деревянным полом огражденный с трех сторон.

На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений не обнаружено.

Радиаторы системы отопления закрыты решетками.

Мебель и оборудования соответствуют росто-возрастным особенностям детей. Игровые оборудованы столами, стульями со спинками в исправном состоянии. Оборудования в игровых площадках соответствуют росту и возрасту детей, без острых выступов и изъянов. Покрытие поверхности оборудования предусматривается из водостойкого материала. Основные размеры мебели соответствуют требованиям. Раздельные в группах оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками. Шкафы для одежды детей индивидуально маркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. В туалетных каждой группы установлены детские унитазы из расчета 1 унитаз на 10 детей, умывальные раковины со средствами для мытья рук, настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец, хозяйственные шкафы. В туалете для персонала установлен унитаз, умывальная раковина, со средствами для мытья рук, урны для сбора мусора.

Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудование находятся в исправном состоянии.

В помещениях различного предназначения имеются раковины с подводкой горячей и холодной воды, средства для мытья (жидкое мыло) и сушки рук (индивидуальные полотенца).

Для мытья сырой продукции и рук персонала установлены отдельные мойки, для мытья кухонной посуды - одна мойка объемом, достаточным для полного погружения используемой посуды.

На приобретенную продукцию были представлены документы, подтверждающих качество и безопасность.

Имеются маркованные емкости для мытья и обработки игрушек.

На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное хозяйственно-питьевое, холодное и горячее водоснабжение.

Отопление централизованное, в исправном состоянии. Вентиляция приточно вытяжная в исправном состоянии.

Согласно протоколу микробиологического исследования воды №492-493 от 07.11.2022г, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №342-343 от 07.11.2022г. вода соответствует требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозaborа для хозяйствственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению к местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом МНЭ от 16.03.2015 г. № 209.

Организован питьевой режим: бутилированной водой. Имеется сертификат соответствия.

Во всех группах установлены лампы одного типа, плафоны на светильниках. Используются светодиодные люминесцентные лампы. Искусственное освещение в исправном состоянии. Вентиляция в исправном состоянии. В пищеблоке над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрен вытяжной зонт.

Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, помещениях медицинского пункта имеются термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8-1,2 м.

Согласно протоколу измерений метеорологических факторов №1972-2006 от 04.11.2022 г. параметры микроклимата соответствует требованиям «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15». Согласно протоколу измерений освещенности №1986-2020 от 04.11.2022г. уровень освещенности соответствует требованиям «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15». Согласно протокола измерений электромагнитного поля (далее ЭМП) №207-208 от 04.11.2022г параметры ЭМП соответствует требованиям СП « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» Приказ и.о. МЗ РК от 06 августа 2021 года № КР ДСМ-79».



Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в специально отведенном месте. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) маркированы и закреплены за отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский пункт, помещения пищеблока, групповые помещения), хранится в специально выделенном месте. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку.

При визуальном осмотре следов насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено.

Имеются 3 комплекта постельного белья и предметы личной гигиены. Для хранения запасов белья имеются складские помещения со шкафами. Для хранения запасов белья отведено место со шкафами. Стирка белья осуществляется по договору от 20.11.2022г. с ТОО «Актобе Бытсервис». Имеется емкость для дезинфекции белья инфекционных больных.

Интервалы между приемами пищи соблюdenы.

Разделочный инвентарь (доски, ножи), оборудование (производственные столы) и кухонная посуда промаркированы в соответствии с обрабатываемой пищевой продукцией с использованием буквенной маркировки.

Имеется маркированная емкость для хранения яиц.

Созданы условия для просушивания и хранения столовой и кухонной посуды: для столовой посуды имеются сушилки, кухонная посуда на стеллажах.

В складском помещении расположены стеллажи, подтоварники. Температурно-влажностный режим соблюден. Складские помещения обеспечены гигрометрами для измерения температуры, относительной влажности воздуха.

Разработано перспективное двухнедельное меню утвержденное руководителем. Для приготовление пищи используются картотеки блюд в соответствии с технологическими картами.

Для хранения суточных проб выделено место в холодильнике.

Работники пищеблока и технический персонал обеспечен специальной одеждой, сменной обувью двух комплектов.

Работниками медицинский осмотр пройден, допуск к работе имеют, гигиеническое обучение персонала пройдено, личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте. При визуальном осмотре у работников посторонних предметов, гнойничковых заболеваний и микротравм не обнаружено.

На первом этаже:

На 1- этаже расположены: бассейн, медицинский кабинет с изолятором, санузел для сотрудников.

Групповая от 3-6-ти лет рассчитана на 25 детей. Игровая - 50,3м², спальня-48,2м², раздевальная - 17.8 м², буфетная-4,08м², туалетная -16,8 м².

Групповая от 3-6-ти лет рассчитана на 25 детей. Игровая - 60,3м², спальня-45,4 м², раздевальная - 29,6м², буфетная- 6,7м², туалетная -16,3м².

Групповая от 3-6-ти лет рассчитана на 25 детей. Игровая - 50м², спальня- 50 м², раздевальная - 21.8м², буфетная- 9,3м², туалетная -18,4 м².

Групповая от 3-6-ти лет рассчитана на 25 детей. Игровая - 50,1 м², спальня- 50,3 м², раздевальная - 21.8 м², буфетная- 10,3м², туалетная -17,5 м².

На 2-этаже расположены: спорт зал, кабинет монтессори, кабинет для сотрудников, санузел для сотрудников.

Групповая от 3-6-ти лет рассчитана на 25 детей. Игровая - 51,7 м², спальня- 48,9 м², раздевальная - 18.5м², буфетная- 9м², туалетная -17,7 м².

Групповая от 3-6-ти лет рассчитана на 25 детей. Игровая - 50,6 м², спальня- 50,3 м², раздевальная - 19.0 м², буфетная- 9,3м², туалетная -17,4 м².

Групповая от 3-6-ти лет рассчитана на 25 детей. Игровая - 50,2 м², спальня- 50,2 м², раздевальная - 17.8м², буфетная- 8,9м², туалетная -16,6 м².

На 3-этаже расположены: музыкальный зал, кабинет изо.

Групповая от 3-6-ти лет рассчитана на 25 детей. Игровая - 50,8 м², спальня- 49,6 м², раздевальная - 18.1м², буфетная- 9,1м², туалетная -16,9 м².

Групповая от 3-6-ти лет рассчитана на 25 детей. Игровая - 50,0 м², спальня- 49,7 м², раздевальная - 19.3м², буфетная- 9,1м², туалетная -19,3 м².

Групповая от 3-6-ти лет рассчитана на 25 детей. Игровая -51,2 м², спальня- 48,8 м², раздевальная - 18.5м², буфетная- 9,1м², туалетная -17,5 м².

Детский сад рассчитан на 250 детей.

Медицинский кабинет расположен на первом этаже с изолятором. Оснащен необходимым оборудованием и инструментарием согласно требованиям санитарных правил. Прививки проводятся на участках. Имеется журнал учета инфекционных заболеваний, соматической заболеваемости, документы, подтверждающие обследование лиц, подлежащих дообследованию у фтизиопедиатра , документы подтверждающие обследование и осмотр подлежащих лиц на инфекционные и паразитарные заболевания



,журнал учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями, журнал регистрации лиц, обследованных на гельминты, журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока, бракеражный журнал готовой продукции, ведомость контроль за выполнением норм продуктов питания за месяц, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья.
Имеется программа производственного контроля утвержденная директором ТОО "MDU Baqytty bala" от 18.11.2022г.

9. Құрылыш салуга бөлінген жер участкесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, участкенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түрү биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және коршаған ортамен халық денсаулығын атигізег әсері, дүние тараңтары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **не требуется**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сыйбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
протокол микробиологического исследования воды №492-493 от 07.11.2022г, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №342-343 от 07.11.2022г, протокол измерений метеорологических факторов №1972-2006 от 04.11.2022 г. протоколу измерений освещенности №1986-2020 от 04.11.2022г. протокол измерений электромагнитного поля (далее ЭМП) №207-208 от 04.11.2022 г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсатетіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәулө өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский сад "MDU Baqytty bala" ТОО "MDU Baqytty bala", город Актобе, район Алматы, жилой массив Каргалы, улица Сатпаева 92/1.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сактау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық



сараптама жүргізілген объекттің толық атагы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59.

Санитариялық қагидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай** (**соответствует**)

Ұсыныстар (Предложения):

нет

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Казакстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" респубикалық мемлекеттік мекемесі

Ақтөбе Қ.Ә., Даңғылы Сәнкібай Батыр, № 1 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Актобинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения

Республики Казахстан"

Ақтобе Г.А., Проспект Санкебай Батыра, дом № 1

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Утегалиев Аманжол Утеевич

тегі, аты, экесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



